

臺灣菸酒股份有限公司 109 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題
甄試類別【代碼】：從業評價職位人員／護理【Q2726】、護理(身心障礙組)【Q2905】
專業科目 1：護理學概要 *入場通知書編號：_____

注意：①作答前先檢查答案卡，測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡作答者，該節不予計分。
②本試卷一張雙面，四選一單選擇題共 50 題，每題 2 分，共 100 分。限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出一個正確或最適當答案，答錯不倒扣；以複選作答或未作答者，該題不予計分。
③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器（不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝（錄）影音、資料傳輸、通訊或類似功能），且不得發出聲響。應考人如有下列情事扣該節成績 10 分，如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響，經制止仍執意續犯者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用，經制止仍執意續犯者。
⑤答案卡務必繳回，違反者該節成績以零分計算。

【1】1.有關新型冠狀病毒(COVID-19)自我防護措施，下列何者錯誤？

- ①多喝熱水
- ②咳嗽戴口罩
- ③用肥皂勤洗手
- ④少去醫院及人多場所

【4】2.有關健康的敘述，下列何者正確？

- ①健康是持續性靜態的
- ②健康與疾病是絕對的關係
- ③健康與疾病是非連續性過程
- ④健康與疾病間無明顯的分界

【3】3.提供足夠醫療資訊給病人，讓病人自己做決定，是屬於下列何種倫理原則？

- ①施益原則
- ②誠實原則
- ③自主原則
- ④保密原則

【3】4.護理師對病人說：「你今天跟平常不一樣，你今天是自己鋪床而且很整齊」，此護理師是使用下列何種溝通技巧？

- ①提供訊息
- ②透露感受
- ③給予確認
- ④陳述真實狀況

【1】5.憂鬱症的病人最常使用下列何種心理防衛機轉(defense mechanism)？

- ①內射作用
- ②認同作用
- ③合理化
- ④投射作用

【3】6.偏遠地區之醫療資源較不足，為達全民均健的目標，在偏遠地區之重要健康保健策略應為何？

- ①醫院醫療
- ②急重症醫療
- ③基層醫療保健
- ④專科醫療

【1】7.細菌性食物中毒，以下列何者致死率最高？

- ①肉毒桿菌
- ②金黃色葡萄球菌
- ③沙門氏菌
- ④黃麴黴菌

【4】8.有關護理記錄的書寫方法，下列敘述何者錯誤？

- ①「注意傷口之變化」屬於焦點式記錄法(DART)中的「A」
- ②「疼痛/因手術傷口造成」屬於問題為導向記錄(SOAP)中的「A」
- ③「傷口好痛」屬於問題為導向記錄(SOAP)中的「S」
- ④「教導個案早期下床活動」屬於焦點式記錄法(DART)中的「R」

【1】9.下列何者不屬於外科無菌技術的適應症？

- ①鼻胃灌食
- ②導尿技術
- ③靜脈注射
- ④手術傷口換藥

【1】10.有關降低輻射對人體傷害的防護三原則，不包含下列何者？

- ①空間
- ②時間
- ③距離
- ④鉛板

【3】11.下列何種醫療廢棄物應採滅菌後粉碎處理？

- ①手術用手套
- ②靜脈輸液軟袋
- ③手術縫合針
- ④沾血或膿的紗布

【1】12.有關鋪床時工作人員之身體姿勢運用，下列敘述何者正確？

- ①雙腳分開加大底部面積
- ②可彎曲腰部來擴大工作範圍
- ③多運用肩部力量減少疲乏
- ④利用小肌肉會較省力

【2】13.皮下注射時的注射角度會受下列何項因素的影響？

- ①性別
- ②使用之注射針頭
- ③藥物為油性或水性
- ④藥物之注射劑量

【3】14.「Atropine 2 mg I.M. before sent patient to OR」此屬於下列何類醫囑？

- ①及時給與醫囑
- ②視需要醫囑
- ③單次醫囑
- ④如有需要時，給與一次醫囑

【4】15.新型冠狀病毒(COVID-19)係屬第幾類法定傳染病？

- ①第一類
- ②第二類
- ③第四類
- ④第五類

【2】16.依據疾病管制署統計，區域醫院院內感染部位以下列何種部位發生率最高？

- ①血流感染
- ②泌尿道感染
- ③肺炎
- ④傷口感染

【4】17.下列何種情況下，病人的糞便顏色可能是白色的？

- ①食用過多甜菜
- ②腸道感染
- ③上腸胃道出血
- ④膽道阻塞

【3】18.一位年輕人因運動扭傷踝關節，立即採用冰敷患部，此時冰敷主要作用機轉為何？

- ①增加吞噬細胞之作用
- ②增加感覺神經傳導
- ③降低微血管之通透性
- ④降低血小板凝集之作用

【4】19.收縮壓為何處對血管壁所造成的壓力？

- ①右心房
- ②右心室
- ③左心房
- ④左心室

【2】20.蔡小姐因急性胰臟炎漸緩解，醫囑移除鼻胃管，並開立由口進食飲食，護理師認為下列何種飲食種類較適合？

- ①低普林飲食
- ②低油飲食
- ③高鉀飲食
- ④低蛋白飲食

【1】21.血液檢體收集後，應將用過的棉籤依下列何種廢棄物規定處理？

- ①感染性可燃
- ②一般性可燃
- ③感染性不可燃
- ④一般性不可燃

【4】22.有關瀕死個案的生理、知覺變化，下列何者錯誤？

- ①語言表達逐漸模糊
- ②可能會有聽幻覺
- ③定向感混亂，可能會與已過世的人互動
- ④口腔分泌物增加，造成吞嚥困難

【請接續背面】

【2】23.當病人以柺杖輔具以三點式步態行走時，肩關節正執行下列哪些關節的部分活動？ A.外旋 B.

屈曲 C.過度伸展 D.旋前 E.外翻

①僅 AB ②僅 BC ③僅 DE ④僅 CD

【3】24.臨終病患最後消失的感覺功能為何？

①視覺 ②觸覺 ③聽覺 ④嗅覺

【3】25.高血壓病患服用何種藥物要特別注意血壓上升的變化？

①硝化甘油 ②鎮靜劑 ③動情素 ④利尿劑

【1】26.高血壓病人測量脈搏時，較可能會出現下列何種異常脈動？

①洪脈 ②交替脈 ③絲脈 ④弦脈

【2】27.下列何種濃度的酒精殺菌效果最佳？

① 95%酒精 ② 75%酒精 ③ 50%酒精 ④ 33%酒精

【1】28.「有效的洗手」能暫時清除手部大約多少比率的細菌？

① 90% ② 80% ③ 70% ④ 60%

【3】29.安排家屬探望病人是屬於滿足「馬斯洛的需要層次理論」下列何種層次？

①安全感的需要 ②自尊及自重的需要 ③愛及歸屬感的需要 ④自我實現的需要

【1】30.醫療場所發生火災時的應變守則可遵循 RACE 原則，下列敘述何者錯誤？

① R：reduce（降低）

② A：alarm（通報）

③ C：contain（侷限火勢）

④ E：extinguish（滅火）

【3】31.不同性質的人際互動會有不同的安全距離，下列敘述何者正確？

①與病人討論溝通的距離為社交的距離 120~360 公分

②演講或教師講課的距離為社交的距離 120~360 公分

③一般性的社交活動的距離為社交的距離 120~360 公分

④親密的距離 45~120 公分是私下交談的距離

【2】32.有關常見去除汗漬清洗劑的敘述，下列何者錯誤？

①新污染的血漬：冷水

②排泄物及分泌物：0.1%漂白水

③新污染的血漬：過氧化氫溶液

④膠布痕跡：乙醚

【3】33.有關醫療人員洗手五時機，不包括下列何者？

①接觸病人前後

②暴露病人體液風險後

③接觸病人周遭環境前

④執行操作技術前

【1】34.仰臥時，壓傷的好發部位為何？

①肩胛骨 ②大粗隆 ③內外髌 ④踝部

【3】35.有關脂溶性維生素的敘述，下列何者錯誤？

①維生素 A 缺乏時易罹患夜盲症

②維生素 D 以 D3 是最重要的，可以維持體內鈣與磷的恆定

③維生素 E 缺乏易引起軟骨症

④維生素 K 是構成凝血酶原所必須的一種物質

【2】36.有關影響血壓的因素，下列敘述何者錯誤？

①年齡越高，動脈管壁彈性下降，血液黏稠度上升，血流阻力加大，故血壓比較高

②平躺時的血壓高於坐姿血壓，坐姿血壓高於站立時的血壓

③早晨起床血壓最低，受新陳代謝的影響，在午後或傍晚時達最高點

④由於尼古丁作用使血管收縮，所以抽菸會使血壓上升

【3】37.有關疾病的飲食治療，下列何者錯誤？

①低普林飲食：高尿酸血症

②高蛋白飲食：外傷、高燒及感染者

③低蛋白飲食：慢性肝炎、腎結石

④低油飲食：胰臟炎、膽結石

【1】38.有關成人糖尿病的治療目標，下列何者正確？

①糖化血色素〈HbA1C〉< 7.0%

②飯前血糖 100~140mg/dl

③飯後 1~2 小時血糖 > 160mg/dl

④身體質量指數〈BMI〉20.5~26 kg/m²

【2】39.有關身體質量指數(BMI)的判定，下列何者正確？

①體重過重：27 ≤ BMI < 30

②正常範圍：18.5 ≤ BMI < 24

③重度肥胖：BMI ≥ 40

④輕度肥胖：20 ≤ BMI < 30

【2】40.有關簡易傷口護理的敘述，下列何者錯誤？

①執行傷口消毒的方式是由傷口外側到傷口內側

②有滲液的傷口蓋厚敷料，不用經常換藥

③同時有乾淨及污染的傷口時，應先更換乾淨的傷口

④執行傷口消毒範圍要大於傷口周圍 2 公分以上

【2】41. WHO 高齡友善城市八大面向不包括下列何者？

①社區及健康服務

②機構安全

③工作與志願服務

④無障礙的公共空間

【3】42.顱內壓上升的病人，其生命徵象的變化為何？

①心搏過速、呼吸過慢、血壓下降

②心搏過速、呼吸過慢、血壓上升

③心搏過緩、呼吸過慢、血壓上升

④心搏過速、呼吸過速、血壓上升

【1】43.巴金森氏症病人的基底核會產生退化性改變，使得 Dopamine 的分泌減少，下列何者不是其症狀？

①活動性顫抖

②僵硬

③運動遲緩

④面具臉

【4】44.有關病毒性肝炎之敘述，下列何者錯誤？

① A 型肝炎常見的傳染途徑是糞便污染食物或飲水由口經腸感染

② B 型肝炎常見的傳染途徑是血液或體液感染

③慢性 B 型肝炎及 C 型肝炎可能與肝癌有關

④ C 型肝炎的傳染有 1/3~1/2 是經過母親垂直傳染

【3】45.有關良性腫瘤與惡性腫瘤特徵之比較，下列何者錯誤？

①惡性腫瘤的成長型式會擴散侵襲周圍組織

②良性腫瘤的細胞分化良好，與原組織相似

③良性腫瘤的生長速度通常很迅速

④惡性腫瘤常發生轉移

【4】46.免疫細胞中的顆粒性白血球，不包括下列何者？

①嗜中性球 ②嗜鹼性球 ③嗜酸性球 ④單核球

【2】47.給與病人咳嗽藥物：cough mixture 15 c.c. P.O.時，下列何種給藥護理措施適當？

①服藥前 30 分鐘，應禁止病人喝水

②服用此藥時，不要與開水同服

③服藥後 10 分鐘內，病人應多喝開水

④藥物可以混合於熱開水 15 c.c.一起服用

【3】48.有關全身適應症候群(general adaptation syndrome)之敘述，下列何者錯誤？

①分成警覺期、抵抗期及耗竭期

②警覺期時，正腎上腺素分泌增加，心跳加快

③抵抗期時，正腎上腺素分泌恢復正常，使個體準備適應壓力源

④耗竭期時，身體可能出現如心律不整、高血壓、消化性潰瘍等症狀

【1】49.有關睡眠各週期之腦波圖之敘述，下列何者正確？

①快速動眼期〈REM〉，出現β波

②非快速動眼期第一期〈NREM I〉，出現θ波

③非快速動眼期第二期〈NREM II〉，出現α波

④占睡眠總時數最多的是快速動眼期〈REM〉

【4】50.有關尿失禁之敘述，下列何者錯誤？

①急迫性尿失禁是病人會突然有強烈的排尿慾望，來不及控制而尿液不由自主排出

②壓力性尿失禁是因骨盆底肌肉組織無力，常在咳嗽、大笑或打噴嚏時排出尿液

③滿溢性尿失禁是因膀胱過度膨脹，造成不自主尿液排出

④約有五成的尿失禁屬於反射性尿失禁