## 台灣自來水公司 105 年評價職位人員甄試試題

甄試類組【代碼】:技術士工程類【16006】

 $\bigcirc$  Ctrl +6

專業科目二:電腦	繪圖(AutoCad)						
	*請填寫入場通知書編號:						
	答案卡、入場通知書號碼 .人答案卡作答者,該節不		類別是否相符,如有不同應立即請監試人員處				
			2B 鉛筆在「答案卡」上作答,請選出最適當				
	倒扣;未作答者,不予計		_				
1	書寫應考人姓名、入場通		<b>之任何文字或符號。</b> 函數功能、儲存程式功能),但不得發出聲響;				
			函数功能、儲行程式功能),但不付發出軍晉, ,經勸阻無效,仍執意使用者,該節扣 10 分;				
	並由監試人員保管至該節						
	回,未繳回者該科以零分	•					
【3】1.當使用「NEW」	新圖繪製後,預設圖檔名	活為 drawing1 .dwg,此時	按下〔Ctrl〕+〔S〕下列何者正確?				
①直接快速儲存成 drawing1.dwg		②出現「錯誤訊息	②出現「錯誤訊息」				
③出現「另存新檔」	對話框要求儲存	④自動關閉圖檔					
【4】2.若以 mm 為單位	,建築圖面以 cm 為單位	,出圖時的比例定為1:	50,則實際的比例尺為何?				
① 1/5	② 50	31/50	<b>4</b> 1/500				
【4】3. AutoCAD 軟體中	□之線上求助鍵為何?						
① F2	② F10	3 F5	<b>4</b> F1				
【1】4. AutoCAD 指今錄	建當中,指令 PLINE 是屬)	於下列何者?					
①書聚合線	②書弧線	③書橢圓	④書矩形				
【2】5.有關 AutoCAD 核	當案類型,下列何者錯誤:	?					
① *.dwg 圖形檔		· ② *.dwl 網路圖形	.格式檔				
③ *.dws 圖形標準檔		④ *.dwt 圖形樣板					
	圖之等高線時,在 AutoC.						
① pline	② spline	3 line	4 mline				
•	•						
	又點模式 QUADRANT,係						
①取垂直點	②取中點	③取端點	④取四分點				
	列哪個選項不能結束指令						
①滑鼠右鍵	②空白鍵	③ ESC 鍵	④ Enter 鍵				
【2】9.下列哪個指令完	成的圖是聚合線?						
① XLINE	② RECTANG	3 SPLINE	4 LINE				
【2】10.如需要等分線段	设時,在 AutoCAD 中可以	使用何種指令?					
① PLINE	② DIVIDE	3 SLINE	① LINE				
【2】11. AutoCAD 儲存	檔案的快速鍵,下列何者	正確?					
$\bigcirc$ Ctrl + V	② Ctrl+S	Ctrl $+Z$	Otrl + X				
【4】12. AutoCAD 指令	鍵當中,指令 LAYER 精育	簡指令鍵為下列何者?					
① CO	② M	③ BH	④ LA				
【4】13 AutoCAD 学不	小心 <u>路</u> 指今區關閉,可使	田下別何佰仲遠ே題的:	?				

③ Ctrl+8

② Ctrl + 7

**④** Ctrl+9

②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au ① COPY 【3】26.有關 Au ①可將性質相 ②在一個軸線 ③無法將單獨的 ④能將已有缺口	*.dwt 版本,可由「 AD 功能表中, 《儲存 《儲存 toCAD 之線條長度份 ② STRI toCAD「JOIN」指令 司的獨立圖元或物件 上不相鄰的二個線段( 內線段、圓、橢圓弧」	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 至150mm 改成 180mm 至TCH ③ ,下列敘述何者錯誤 ,結合為一個物件 或二個以上)都可使 以及雲形線接合為單 可使用[閉合(L)]選項	新建、另存新檔、儲存m,採用下列何種指令MOVE 與? 用接合(JOIN)指令 一物件 ,回復成一個完整的I	EXTEND			
②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au ① COPY 【3】26.有關 Au ①可將性質相 ②在一個軸線 ③無法將單獨的	*.dwt 版本,可由「 AD 功能表中, 《儲存 《儲存 toCAD 之線條長度份 ② STRI toCAD「JOIN」指令 司的獨立圖元或物件 上不相鄰的二個線段( 內線段、圓、橢圓弧」	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 至150mm 改成 180mm 至TCH ③ ,下列敘述何者錯言,結合為一個物件 或二個以上)都可使 以及雲形線接合為單	新建、另存新檔、儲存m,採用下列何種指令MOVE 與? 用接合(JOIN)指令 一物件	修改之速度最快? ④ EXTEND			
②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au ① COPY 【3】26.有關 Au ①可將性質相同 ②在一個軸線	*.dwt 版本,可由「 *.dwt 版本,可由「 *.dD 功能表中, ② 儲存 *.doCAD 之線條長度從 ② STRI *toCAD「JOIN」指令 司的獨立圖元或物件 上不相鄰的二個線段(	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 至150mm 改成 180mm 至TCH ③ ,下列敘述何者錯言 ,結合為一個物件 或二個以上)都可使	新建、另存新檔、儲存m,採用下列何種指令 MOVE 與? 用接合(JOIN)指令	修改之速度最快?			
②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au ① COPY 【3】26.有關 Au ①可將性質相	*.dwt 版本,可由「 AD 功能表中,	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 至 150mm 改成 180mm ETCH ③ ,下列敘述何者錯言 ,結合為一個物件	新建、另存新檔、儲存m,採用下列何種指令 MOVE 吳?	修改之速度最快?			
②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au ① COPY 【3】26.有關 Au	*.dwt 版本,可由「就 AD 功能表中, C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 至 150mm 改成 180mm ETCH ③ ,下列敘述何者錯言	新建、另存新檔、儲存 m,採用下列何種指令 MOVE	修改之速度最快?			
②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au ① COPY	*.dwt 版本,可由「 AD 功能表中, 。儲存 ②儲存 toCAD 之線條長度從	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 全150mm 改成 180mm ETCH ③	新建、另存新檔、儲存 m,採用下列何種指令 MOVE	修改之速度最快?			
②儲存時可以 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟 【2】25.欲將 Au	*.dwt 版本,可由「 AD 功能表中, 。儲存 ②儲存 ttoCAD 之線條長度從	這三個圖示依 、開啟、另存新檔③ 2 150mm 改成 180mm	新建、另存新檔、儲存 m,採用下列何種指令	修改之速度最快?			
②儲存時可以於 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA ①新建、開啟	*.dwt 版本,可由「i AD 功能表中, C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	⇒ <b>≣</b> 這三個圖示依 、開啟、另存新檔③	新建、另存新檔、儲存				
②儲存時可以於 ③預設儲存的: ④預設儲存的: 【1】24. AutoCA	* .dwt 版本,可由「st .D 功能表中,	這三個圖示依		50.战方,口方饮兴。 眼的			
②儲存時可以加 ③預設儲存的: ④預設儲存的:	*.dwt版本,可由「就		·				
②儲存時可以加多額。 ③預設儲存的:	_	美坦/伊用者偏好」影	泛正				
②儲存時可以力	枨.dwg 版本,□由「	選項/開啟與儲存」記					
		∖₽₽┰┲╭₽₽╒╏╌╒╊╸╲┺ <del>┙╸</del>	п 🛶				
①儲存時可以力							
	YEAS 另存新檔的敘述	[[,卜列何者錯誤?					
_	選項:可決定偏移物件		<b>し</b> 川 <i>/</i> 代 <i>/</i> /駅 <b>(3)</b> 」				
	選項:可決定偏移後是	_	C) (並)E(S)				
②指定偏移距离	雅除了「通過(T)」選	項之外還有「刪除(I	E)/ 圖層(L)」選項				
①快速鍵為鍵盤	路上「F」						
【1】22.有關「偏	移複製」指令的敘述	,下列何者錯誤?					
① VIEW	② ZOO	M 3	ALIGN	HATCH			
【2】21.能使 Aut	oCAD 圖面局部放大	縮小是使用下列何項	指令?				
$\bigcirc$ Ctrl $+4$	② Ctrl -	-1 ③	Ctrl+8	Otrl + Y			
	D圖紙集管理員的啟動						
				④內定圖面範圍有 A4			
			圖單位,下列敘述何等				
① OPEN				CTRL+SHIFT+S			
	l啟「外部參考」選項			(A CTDL - GIHER - G			
① INS 垂直點		• • • •	INT 端點	④ TAN 四分點			
	oCAD 鎖點指令對照		De top Arriging	(A) TRANSPORTE			
// / / / /			回塊糊出	④炸開圖塊			
	AD 中使用 EXPLOD			<b>心</b> 怀.相 园 中			
	② XOP		INSERT	INPORT			
(I) OPEN	oCAD 圖面中插入圖						
【3】15.欲在 Aut ① OPEN			不可陣列複製				
【3】15.欲在 Aut	①預設的複製模式是單一			②預設的複製模式是多重			
③複製最多不能 【3】15.欲在 Aut	臭式是單一						

【2】28.在 AutoCAD 中執行延伸(物件?	EXTEND)指令時,沒	次與修剪同步進行時,要	按住鍵盤的哪一個鍵,並選取欲修剪的	【1】37.如【圖 37】所示,約 ① offset	會製此類圖形,應使用哪-	一種指令處理最快速?		【圖 37】
① Alt ② Shi	ift	3 Ctrl	④ Tab	② array			5/	
【2】29.在 AutoCAD 繪圖區中任一	一位置,若需要使用物	<b>勿件鎖點內容,應如何操</b>	作才能選擇?	3 сору			(5	
① Ctrl+滑鼠右鍵 ② Shi	ift+滑鼠右鍵	③ Alt+滑鼠左鍵	④ Fn+滑鼠左鍵	@ mirror				
【4】30. AutoCAD 標註尺度的使用	月,下列敘述何者錯詞	吳?		【1】38.欲使 AutoCAD 繪圖	區的背景顏色改變,應由	下列何者進行設定?		
①直徑 30mm,可輸入「%%C30」			①選項\顏色\介面原素		②選項\使用者偏號\功能變數			
②角度 30 度,可輸入「30%%D」			③選項\系統\圖形效能		④選項\選取\視覺效果			
③長度 30±0.2mm,可輸入「30%	%P0.2 _			【4】39.下列何者不屬於 Au	toCAD「標註」內容?			
④矩形長 30mm,可輸入「%%L3	30 _			①尺寸線的顏色、粗細	②箭頭大小與中心記號	③文字高度與比例	④公差配合等級	
0000				【3】40.有關 AutoCAD 繪圖		敘述何者正確?		
【4】31. 如 0000 圖所示,	要完成此圖形使用下	列何指令最快速?		① F8 為格線開關	② F11 物件鎖點開關	③ F10 極座標開關	④ F3 動態 UCS 開關	
① copy , offset				【2】41.執行 AutoCAD 聚合	線(PEDIT)指令時,下列擠	操作敘述何者錯誤?		
② offset, array				①輸入 O 時圖形將開放		②輸入 W=0 時圖形線條	變細	
③ offset, rotate				③輸入 C 時圖形將交叉連	接	④輸入 J 時圖形將多一條	条線封閉圖形	
④ array,rotate	<b>为集江,有老具落类</b>	. 0		【3】42. AutoCAD 對某一圖	形執行調整長度(LENGTH	EN)指令時,該圖形無法等	受到何種功能改變?	
【3】32.下列圖示中,使用剖面線的	17月儿,円有取炮苗	:		◎差值	②百分比	③總比例	④動態	
				【1】43.想要利用對話框修改	文某個圖形的內容(顏色、	圖層、比例、可註解), 7	可執行下列何種快速指令列	來加速執行?
0				① Ctrl+Shift+P	② Alt+Shift+L	③ Ctrl+Shift+L	Alt+Shift+P	<b>A</b>
				【3】44.當要建立自己繪製 A 圖環境使用?	AutoCAD 之需求線型格式	,可透過下列何者新建一樣	組線型檔案,再匯入繪	Ĵ
② ·				① Excel(.exl)	② wordpad(.rtf)	③ notepad (.txt)	<pre>④ ipad(.pad)</pre>	
				【2】45.如【圖 45】所示,作	衣圖中線條的型式,若要以	从一個指令執行完成,下列	刊何者才擁有此功能?	【圖45】
				① XLINE	② PLINE	3 MLINE	ARY	
				【1】46.若想製作幻燈片來歷	展示 AutoCAD 繪圖成品,	需擷取螢幕畫面存為檔案	,應執行何指令才能完成	?
				① MSLIDE	② SLIDE	③ XSLIDE		
④ 【4】33.在 AutoCAD 圖層設定中, <sup>-</sup>	下列何老無法在「區	區設定管理員   中設定 (	?	【1】47.完成繪圖在設定出圖 檔案的格式使用?	圖時,環境中可由圖層設定	線條粗細內容,也可以從	出圖型式表來設定,一般	都選用哪一個
		<ul><li>③線條的粗細</li></ul>	· ④線條的長短	① acad.ctb	② full patterns.ctb	③ monochrome.ctb	④ Crayscale.ctb	
【2】34.尺度標註的型式中如【圖 34 ①座標式標註	4】所示,此標註型		[圖 34]	【3】48.為了使自己在繪圖環型式為何?	環境中設立個人獨有的介面	環境,會將使用者介面匯	出儲存或匯入使用,則要	存取該檔案的
③連續式標註		<ul><li>④對齊式標註</li></ul>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	① ACAD.TXL	② ECAD.PGP	③ ACAD.CUIX	⊕ ICAD.ACE	
【1】35.關於 AutoCAD 之檔案格式				【4】49. a.CAD 軟體是屬於	作業系統;b.虛線是用細實	了線繪製;c.如果所繪的物	體是對稱的,可以使用「	鏡射」方式繪
①「.pc3」為出圖規劃設定檔		。 ②「.pgp」為圖形暫時儲	存檔	製; d. A3 圖紙是 A2 的一	半;e. A0 繪圖機出圖最大	寬度可輸出 1189mm。上	述何者為正確?	
③「.dcl」為圖形自動儲存檔		④「.dwg」為出圖指令儲		① abc	② bcd	3 ace	@ cde	
_			功能是使用在線條等分點上之鎖定?	【2】50. AutoCAD 出圖線寬	之設定,是依據下列何者	?		
		③交點	<ul><li>④節點</li></ul>	①字之大小	②顏色	③尺寸之長短	④線型	